

Unidad de limpieza criogénica

ASCOJET 1701

completo (totalmente ajustable)

número de pieza 901023



La ASCOJET 1701 es una unidad de limpieza con hielo seco compacta y móvil que cuenta con un práctico sistema de una manguera que ha sido desarrollado especialmente para mantener una limpieza eficiente con contaminantes que son más difíciles de eliminar.

Esta potente unidad es adecuada para usuarios finales industriales como fundiciones, fabricantes de neumáticos, industria alimentaria e industria de la impresión que requieren alto rendimiento y fácil manejo.

Pistola explosiva potente y práctica:

Gracias a un acoplamiento de conexión rápida, la pistola se puede conectar a la unidad de chorro muy fácilmente.

Mayor seguridad gracias al pasador de bloqueo, que hace imposible una apertura repentina del mecanismo de bloqueo de la boquilla.



El mango ergonómico de la pistola garantiza un manejo muy sencillo y cómodo durante largos periodos de trabajo. El botón de seguridad de nuevo diseño es ideal tanto para zurdos como para diestros.

Un sistema de intercambio rápido permite cambiar las boquillas en segundos sin necesidad de herramientas.

Presupuesto

Material:

Dimensiones (L x A x P): 752 x 608 x 1103 mm (30 x 24 x 44 pulgadas)
 Contenido del envío: 1 unidad de la toalla:
 Consumo de hielo seco: 25-80 kg/h (55-176 lb/h) (sin escalas)
 Consumo de energía: 600 W (0,80 HP) nominales
 Conexión de la manguera de entrada: 3/4" BSP hembra

Marco y láminas de cubierta de acero con recubrimiento en polvo
 752 x 608 x 1103 mm (30 x 24 x 44 pulgadas)
 aprox. 104 kg (229 lb)
 aprox. 23 kg (51 lb)
 0-10 bar (0-145 psi) (ajustable)
 25-80 kg/h (55-176 lb/h) (sin escalas)
 600 W (0,80 HP) nominales
 230 V, 50 Hz, 1 fase (otros voltajes bajo pedido)
 3/4" BSP hembra

Acoplamiento de garra de 3/4" instalado

ASCOJET 1701: Características especiales



Pistola de chorro potente y práctica con acoplamiento de conexión rápida.



Altamente maniobrable



Dispositivo de sujeción integrado para manguera




Ligero y compacto



Acoplamiento de conexión rápida en la manguera de chorro



Caja para pistola, boquillas y herramientas



Unidad distribuidora para granallado sin pulsaciones



Tolva de pellets aislada con capacidad de 23 kg (50 lb)



Panel de control para una fácil visión general

ASCO 1701: Alcance de suministro estándar

Pos. 001

Pistola de chorro OHP

número de pieza 4063749

Norma para el ASCOJET 1701

Longitud: 33 cm (12,9 pulgadas)

Peso: 1,05 kg (2,3 lb)

Presión de chorro: 0-10 bar (0-145 psi)

(Pistola de chorro OHP4 sin boquilla n.º de pieza 4064796)



Retroproyector

incluyendo la boquilla de chorro correspondiente

Boquilla de barril de alto rendimiento 709.23/15

número de pieza 4047144

Norma para la pistola de chorro OHP

La boquilla más potente del sistema de manguera única ASCOJET

Abertura de salida: aprox. Ø 15 mm (0,6 in)

Longitud: 23 cm (9 pulgadas)

Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)



Pos. 002

Conjunto de manguera de 7,5 m (24,6 pies) para pistola OHP

número de pieza 4045987

Estándar para el ASCOJET 1701, también se puede utilizar como extensión del conjunto de mangueras incl. cable de control, conectado a tierra.

Retroproyector



ASCO 1701: Alcance de suministro estándar		
Pos. 002	Acoplamiento de garra con rosca macho de 19 mm (3/4") Para una rápida conexión y desconexión de la línea de aire al equipo de granallado. Ya montado en la unidad.	número de pieza 4045949 
Pos. 003	Cable de alimentación de 10 m (32 pulgadas)	número de pieza 4053647
Maletín de herramientas ASCO 1701: Volumen de suministro		
Pos. 001	Maletín de herramientas ASCOJET 1701 / 1708 Maletín de herramientas completo (contiene los siguientes artículos pos. 002 - 008)	número de pieza 4064572 
Pos. 002	Maletín de herramientas ASCOJET 1701 / 1708 vacío Caja de herramientas vacía con inserto correspondiente	número de pieza 4064575 
Pos. 003	Boquilla de barril de alto rendimiento 709.17/14 Boquilla potente y manejable Abertura de salida: aprox. Ø 14 mm (0,5 pulgadas) Longitud: 17 cm (6,7 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4045402 
Pos. 004	Boquilla de barril corta 709.09/11 Potente boquilla para limpiar espacios estrechos. Apertura de salida: aprox. Ø 11 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 9 cm (3,5 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4045403 

Maletín de herramientas ASCO 1701: Volumen de suministro			
Pos. 005	Boquilla de barril especial 709.42/15 La boquilla está diseñada para permitir una posición de trabajo cómoda para la persona a cargo y es muy potente. Abertura de salida: aprox. Ø 15 mm (0,6 pulgadas) Longitud: 42 cm (16,5 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4047141	
	Retroproyector		
Pos. 006	Boquilla angular 708.28/10/45° Una potente boquilla para espacios reducidos con bajo consumo de aire Abertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 28 cm (11 pulgadas) Diámetro interior: 8 mm (0,3 pulgadas)	número de pieza 4047222	
	Seguridad y salud en el trabajo		
	Retroproyector		
Pos. 007	Boquilla plana 709.23/45 Boquilla potente adecuada para pulverizar grandes áreas. Abertura de salida: aprox. 45 x 3,5 mm (1,77 x 0,14 pulgadas) Longitud: 23 cm (9 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4047216	
	Seguridad y salud en el trabajo		
	Retroproyector		
Pos. 008	Kit de iluminación para pistola de limpieza con hielo seco Linterna LED compacta de 160 lúmenes y 160 cm (63 pulgadas) Hasta 25 horas de duración de la batería (3 pilas AAA de 1,5 V) Pilas no incluidas en el volumen de suministro Longitud: 10,6 cm (4,2 pulgadas) Peso: 120 g (0,4 lb)	número de pieza 4047129	
	Seguridad y salud en el trabajo		
	Retroproyector		
	HP		
ASCOJET 1701: Opciones			
Pos. 001	Boquilla angular 709.28/11/45° Una potente boquilla para espacios muy reducidos y lugares de difícil acceso. Abertura de salida: aprox. Ø 11 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 28 cm (10,9 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4047219	
	Retroproyector		
Pos. 002	Boquilla angular 709.25/11/75° Una potente boquilla para espacios muy reducidos y lugares de difícil acceso. Abertura de salida: aprox. Ø 11 mm (0,4 pulgadas) Longitud: 25 cm (9,8 pulgadas) Diámetro interior: 9 mm (0,4 pulgadas)	número de pieza 4047220	
	Retroproyector		

ASCOJET 1701: Opciones		
Pos. 003	Cortadora de pellets OHP Para aplicaciones de voladura sensibles Con acoplamiento de conexión rápida de seguridad, manguera de 2,5 m (8,2 pies) y cable de control, conectado a tierra.	número de pieza 4047257 Retroproyector 
Pos. 004	Acoplamiento del convertidor ASCOJET 1701-1208 Este acoplamiento de convertidor permite conectar la pistola OHS con la manguera de chorro correspondiente del ASCOJET 1208 al ASCOJET 1701. Longitud: 7,8 cm (3,0 pulgadas) Peso: 0,2 kg (0,4 lb) Apertura de salida: aprox. Ø34 mm (1,3 pulgadas)	número de pieza 4047040 Seguridad y salud en el trabajo 
Pos. 005	Pistola de chorro OHS Estándar para el ASCOJET 1208 Longitud: 26 cm (10,2 pulgadas) Peso: 1,0 kg (2,2 lb) Presión de chorro: 0-7 bar (0-102 psi) Incluye la boquilla de chorro correspondiente Boquilla de barril de alto rendimiento 707.15/12 Estándar para la pistola de chorro OHS Boquilla potente con bajo consumo de aire Apertura de salida: aprox. Ø 12 mm (0,5 pulg.) Longitud: 15 cm (5,9 pulgadas) Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)	número de pieza 4063745 Seguridad y salud en el trabajo  número de pieza 4047321 
Pos. 009	Conjunto de manguera de 5 m (16,4 pies) para pistola OHS Estándar para ASCOJET 1208, también se puede utilizar como extensión del conjunto de mangueras, incluido cable de control, conectado a tierra.	número de pieza 4047104 Seguridad y salud en el trabajo 
Pos. 007	Extensión de boquilla 700.150 OHP/OHS Extensión de boquilla modular para pistolas de limpieza con hielo seco OHS y OHP con una longitud total de hasta 1,5 m (59 in) con boquilla Longitud 1: 455 mm (18 pulgadas) sin boquilla Longitud 2: 580 mm (23 pulgadas) sin boquilla Longitud 3: 835 mm (33 pulgadas) sin boquilla Longitud 4: 960 mm (38 pulgadas) sin boquilla Longitud 5: 1340 mm (53 pulgadas) sin boquilla Peso en longitud completa: 1,50 kg (3,3 lb) Diámetro interior: 10 mm (0,4 pulgadas) Material: aluminio	número de pieza 4046018 Seguridad y salud en el trabajo Retroproyector 

ASCOJET 1701: Opciones

Pos. 008

Boquilla de barril 707.09/10

número de pieza 4047228

Gracias a un diámetro interior de solo 7 mm (0,27 pulgadas), la boquilla del barril tiene un consumo de aire muy económico pero, no obstante, es potente.

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector



Abertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas)

Longitud: 9 cm (3,5 pulgadas)

Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)

Pos. 009

Boquilla de barril 707.15/12

número de pieza 4047321

Gracias a un diámetro interior de solo 7 mm (0,3 pulgadas), la boquilla del barril tiene un consumo de aire muy económico pero, no obstante, es potente.

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector



Abertura de salida: aprox. Ø 12 mm (0,5 pulgadas)

Longitud: 15 cm (6 pulgadas)

Diámetro interior: 7 mm (0,3 pulgadas)

Pos. 010

Boquilla angular 708,25/10/75°

número de pieza 4047223

Una potente boquilla para espacios reducidos con bajo consumo de aire.

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector



Abertura de salida: aprox. Ø 10 mm (0,4 pulgadas)

Longitud: 25 cm (9,8 pulgadas)

Diámetro interior: 8 mm (0,3 pulgadas)

Pos. 011

Extensión de boquilla 700.62 OHP/OHS

número de pieza 4063373

Extensión modular de boquilla para pistolas de limpieza con hielo seco OHS y OHP con una longitud de 668 mm (26,3 pulgadas)

Seguridad y salud en el trabajo

Retroproyector



Peso: 0,6 kg (1,3 lb)

Diámetro interior: 10 mm (0,4 pulgadas)

Material: aluminio

Pos. 012

Kit de repuestos ASCOJET 1701

número de pieza 4047140

Incluye una selección recomendada de repuestos para garantizar un funcionamiento constante.



Imagen de muestra

Pos. 013

Manguera de aire comprimido de 7,5 m (24,6 pies) / DI 25 mm (1 pulgada)

número de pieza 4045955

Manguera de conexión entre el compresor de aire y la máquina de limpieza con hielo seco, incluye acoplamiento de garra y anillo de seguridad para una conexión/desconexión rápida y sencilla Material: Manguera de tela/metal

Dimensiones: 7,5 m (24,6 pies)

Peso: 2,4 kg (5,3 lb)



ASCOJET 1701: Opciones

Pos. 014

Funda protectora para un sistema de manguera de 165 mm (6,5 pulgadas)

número de pieza 4047265

Para proteger el cable de control y la manguera de chorro de suciedad y daños.

Disponible por metro



Pos. 015

Capucha protectora para ASCOJET 1701/1708

número de pieza 4065213

La cubierta de nuevo desarrollo para nuestros equipos de granallado protege los elementos de control de la contaminación. La cubierta transparente se abre para facilitar la visión y el acceso a los elementos de operación. Para su limpieza, la cubierta se puede desmontar fácilmente.

