



K 5 Premium

La limpiadora de alta presión K5 Premium motor refrigerado por agua y enrollador de mangueras es sinónimo de manejo cómodo. Ideal para suciedad de grado medio en coches grandes, muros de piedra y bicicletas.



1 Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

3 «Plug 'n' Clean»

- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.

2 Limpieza y orden

- Todo limpio y ordenado: gracias al enrollador de mangueras con un amplio gancho para cables para almacenar el cable de forma cómoda directamente en el equipo.



K 5 Premium

Características técnicas

Ref. de pedido	1.181-325.0	
Código EAN	4054278038971	
Tipo de corriente	V / Hz	220 / 60
Presión	bar / MPa	20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
Caudal	l/h	máx. 500
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	2,1
Peso sin accesorios	kg	14,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	349 × 426 × 878

Equipamiento

Pistola de alta presión	Quick connect estándar	Motor refrigerado por agua	■
Vario Power Jet	■		
Boquilla turbo	■		
Manguera de alta presión	m 8		
Quick Connect en el lado del equipo	■		
Aplicación de detergente mediante	Sistema Plug 'n' Clean		
Aspiración de agua	■		
Filtro de agua integrado	■		
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"	■		
Detergente	l Detergente universal RM 626 1		
Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

K 5 PREMIUM

1.181-325.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	1	2.642-725.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	■
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	2	2.642-728.0						La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	3	2.644-190.0						Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	4	2.644-249.0						Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	5	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	6	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	7	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	9	2.643-239.0						Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.	□
Lanza telescópica	10	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Pistolas									
Pistola G 180 Q Quick Connect	11	2.642-889.0						La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	■
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 PREMIUM

1.181-325.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido					Precio	Descripción		
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	13	2.644-084.0						Limpiadora de superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐	
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	14	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐	
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	15	2.644-212.0						La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐	
Cepillos										
WB 150 cepillo de alto rendimiento	16	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐	
Cepillo de lavado giratorio WB 120	17	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐	
Cepillo de lavado giratorio WB 130	18	2.644-286.0						El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristalerías o persianas.	☐	
Cepillo de lavado giratorio	19	2.644-061.0						Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐	
	20	2.644-288.0						Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐	
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐	
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0						Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	☐	
WB 60 cepillo blando de lavado	23	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐	
Cepillo para limpieza de llantas	24	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐	
Cepillo de lavado	25	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	☐	
	26	2.642-783.0						Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.	☐	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 PREMIUM

1.181-325.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Adaptador para manguera de riego	27	2.640-732.0					Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	☐
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect								
H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras	28	2.643-633.0					Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4-K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect								
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	29	2.641-710.0					Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	30	2.641-709.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Limpieza de tuberías								
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	31	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	32	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	33	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Boquilla de espuma								
Boquilla de espuma FJ 6	34	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3 boquilla de espuma	35	2.643-150.0					Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	36	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	37	2.643-144.0					Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Varios								
SH 5 manguera de aspiración	38	2.643-100.0					Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
SH 3 manguera de aspiración	39	2.643-101.0					Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 PREMIUM

1.181-325.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Conjunto de chorro húmedo o de arena	40	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	41	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	42	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
	43	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Adaptador antitorsión	44	2.644-257.0						El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Kit de juntas tóricas	45	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 PREMIUM

1.181-325.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	☐
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.	☐
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 PREMIUM
1.181-325.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	☐
Conector universal	14	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.