C 100.7-5 - EU





Esta hidrolimpiadora de alta presión Nilfisk ligera, compacta y fácil de manejar es ideal para la limpieza básica del jardín. Ofrece una presión máxima de 100 bar, que es suficiente para ser eficiente en superficies levemente sucias.

El sistema de arranque / parada automático junto con una bomba de aluminio lo convierten en un producto confiable.



BOMBA DE ALUMINIO

Para aumentar el rendimiento, este Nilfisk viene con conectividad Click & Clean para una gama de accesorios opcionales.

- El Nilfisk más ligero. Presión máxima de 100 bar.
- Bomba de aluminio para alta durabilidad.
- Maneja superficies levemente sucias hasta 25 m2 / hora.
- Opción de boquillas Tornado o Powerspeed (alto impacto).





Peso (kg)	5.1
Longitud de la manguera	5
(m) Presión de la bomba (bar)	Max 100 / Max 10
Caudal de agua (I / h)	440/320
Temperatura de entrada máxima (° C)	40
Ratio de potencia (kW)	1.3
Longitud cable eléctrico (m)	5
Largo x ancho x alto (cm)	20 x 30 x 46
Voltaje / fase / frecuencia / corriente (V / ~ / Hz / A)	220-240 / 1 ~ / 50 /6.0
Bomba de aluminio	×
Encendido / apagado	×
automático Sistema de inyector click & clean	X
Pistola con conexión rápida y giratoria	X
Lanza y almacenamiento de la pistola	X
Regulador de presión en la boquilla	X
Almacenamiento y accesorios	X



