

K 4 POWER CONTROL *MX

Complementada a la perfección con la aplicación Home & Garden de Kärcher con asesor incluido: la hidrolavadora K 4 Power Control con pistola G 160 Q Power Control y kit para coches.



No. de parte. 1.603-400.0

- Pistola Power Control con indicación de niveles de presión
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado.
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.

Características técnicas			Equipamiento		
Código EAN		4054278869384	Pistola de alta presión		G 160 Q Power Control
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60	Lanza Vario Power	■	
Presión	PSI	máx. 1800	Boquilla turbo	■	
Caudal de agua	l/h	máx. 350	Manguera de alta presión	m	8
Rendimiento de superficie	m²/h	30	Quick Connect del aparato	■	
Temperatura de entrada	°C	máx. 40	Aplicación de detergente		Sistema Plug 'n' Clean
Potencia de conexión	W	1500	Asa telescópica.	■	
Cable de conexión.	m	5	Motor refrigerado por agua	■	
Color		Amarillo	Filtro de agua integrado	■	
Peso sin accesorios.	kg	12,4	Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in	■	
Peso con embalaje incluido.	kg	16,5	■ incluido en el equipo de serie.		
Dimensiones (l x a x h).	mm	417 x 306 x 584			



Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.



Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.



Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher

- Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión.
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	■
Boquilla giratoria Middle verpackt	2	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	■
Lanza telescópica	3	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Tubo de chorro telescópico con articulac	4	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	5	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protector antisalpicaduras	6	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	□
Lanza acodada	7	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	8	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
ecoBooster 130	9	2.645-387.0		□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
PISTOLAS				
G 160 Q	11	2.644-327.0	Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.	■
G 145 Q Full Control Power Gun	12	2.643-634.0	Pistola de alta presión con display led para mostrar diferentes niveles de presión y el modo de limpieza. Con quick connect. Para Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.	□
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
T 450	13	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	□
T 3xx 2020 SZ	14	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	15	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	☐
PS 30 Plus	16	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐
CEPILLOS				
WB 7 positivo	17	2.644-374.0		☐
WB 150 cepillo turbo	18	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130	20	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120	21	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐
Cepillo de lavado giratorio	22	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	24	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	☐
Cepillo suave para grandes superficies	25	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	26	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillos de lavado rígido	27	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	☐
Cepillo de lavado *línea Basic	28	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7,5	29	2.644-491.0		☐
PC 15	30	2.644-492.0		☐
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	31	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	32	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	33	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 6 boquilla para espuma	34	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3 boquilla de espuma	35	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3	36	2.645-383.0		☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	37	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	38	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
VARIOS				
Manguera de aspiración SH 5	39	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
SH 3 manguera de aspiración	40	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Juego de chorro de arena / húmedo	41	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	42	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
VARIOS				
Filtro de agua	43	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
	44	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Adaptador Anti-Twist	45	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Conjunto de juntas tóricas de recambio	46	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	47	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	48	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect				
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	49	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	50	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 2	51	2.645-361.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	52	2.645-362.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3	53	2.645-363.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	54	2.645-364.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 4	55	2.645-365.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	56	2.645-366.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX
1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 5 M	57	2.645-367.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	58	2.645-368.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 6 M	59	2.645-369.0		☐
Soporte de manguera HR 2.10 Set	60	2.645-370.0		☐
Soporte de manguera HR 3	61	2.645-371.0		☐
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	62	2.645-372.0		☐
Soporte de manguera HR 4	63	2.645-373.0		☐
Soporte de manguera HR 4.20 Set	64	2.645-374.0		☐
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	65	2.645-377.0		☐
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	66	2.645-378.0		☐
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	67	2.645-379.0		☐
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	68	2.645-380.0		☐
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	69	2.645-381.0		☐
MANGUERAS				
PrimoFlex	70	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
K	71	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	72	2.645-297.0		☐
K	73	2.645-298.0		☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	74	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	75	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	76	2.645-320.0		☐
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	77	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	78	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	79	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	80	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	81	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	82	2.645-326.0		☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	83	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Kit de mangueras para hidrolavadora	84	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX 1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Kit de mangueras para la alimentación de agua	85	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	86	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera GOOD 1/2" -50m	87	2.645-139.0		☐
Manguera básica 5/8" -25m	88	2.645-140.0		☐
Manguera GOOD 5/8" -50m	89	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera Básica 3/4" -25m	90	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera GOOD 3/4" -50m	91	2.645-143.0		☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	92	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	93	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	94	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l limpiallantas	95	6.296-048.0		☐
Champú para carros	96	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	☐
Detergente espumador	97	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	☐
Detergente para motocicletas	98	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 4 POWER CONTROL *MX
1.603-400.0



		No. de parte.	Descripción	
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	99	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	○
RM 611	100	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	○
Limpieza y cuidado de la madera				
Limpiador de madera	101	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	○

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.