



## K 4 Premium Car

Limpiadora de alta presión «K4 Premium Car» con motor refrigerado por agua. Ideal para coches, vallas o bicicletas con suciedad media. Con un cómodo enrollador de mangueras y un kit adicional para el coche.



### 1 Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

### 2 «Plug 'n' Clean»

- Colocación y cambio del detergente con una única maniobra. Con regulación de la cantidad de detergente.

### 3 Quick Connect

- Conexión sencilla de la manguera de alta presión y de la pistola de alta presión.

### 4 Enrollador de mangueras y gancho para cables

- Práctico almacenaje del cable.



## K 4 Premium Car

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.180-318.0	
Código EAN	4054278038964	
Presión	bar / MPa	20 - hasta 130 / 2 - hasta 13
Caudal	l/h	máx. 420
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,8
Peso sin accesorios	kg	14,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	349 × 426 × 878
Tipo de corriente	V / Hz	220 / 60

### Equipamiento

	Quick connect estándar	Motor refrigerado por agua
Pistola de alta presión	■	■
Vario Power Jet	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	6
Quick Connect en el lado del equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Sistema Plug 'n' Clean	
Aspiración de agua	■	
Filtro de agua integrado	■	
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Kit para coches	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l	
Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión	■	

■ Incluido en el equipo de serie.







# K 4 PREMIUM CAR

## 1.180-318.0

**KÄRCHER**



		<b>Ref. de pedido</b>						<b>Precio</b>	<b>Descripción</b>	
Filtro de agua	40	4.730-059.0							Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	41	2.642-794.0							Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Adaptador antitorsión	42	2.644-257.0							El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	43	2.640-729.0							Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



