

SUMERGIBLES PARA POZO

- Suministro de agua de pozos o reservorios
- Uso doméstico
- Uso civil e industrial
- Uso en jardines e irrigación



MOTOR Y BOMBA

Monofásico: 220V - 240V / 60 Hz

Las bombas están diseñadas de acuerdo con las normas de dimensiones **NEMA** sometidas esfuerzo.

Equipado con una caja de control de arranque.

Tolerancia de curva según **ISO 9906**

CONDICIONES

Temperatura máxima del fluido hasta +30° C

Contenido máximo de arena: 0.25%


Diámetro mínimo del pozo: 4"




TODAS LAS BOMBAS
INCLUYEN 01 CAJA DE CONTROL
PARA BOMBA SUMERGIBLE




SUMERGIBLES PARA POZO



4S 50 - 7A



4S 140 - 10A




4S 100 - 8A




TITULO DE TABLA

Model	HP	KW	Tensión	Desc.	Q.Max L/min	H.Max m	Weight Kg
7 impulsores	0.5	0.37	220 V	11/4"	80	60	2.8
8 impulsores	1	0.75	220 V	11/4"	120	70	3.1
6 impulsores	2	1.5	220 V	2"	250	49	3.4


SUMERGIBLES PARA POZO



4S 200 - 6A



4S 140 - 14A



4S 200 - 8A

TITULO DE TABLA

Model	HP	KW	Tensión	Desc.	Q.Max L/min	H.Max m	Weight Kg
10 impulsos	2	1.5	220 V	2"	180	77	4.6
8 impulsos	3	2.24	220 V	2"	250	69	4
14 impulsos	3	2.24	220 V	2"	180	109	5.7

