

NT 27/1

El NT 27/1 es un potente aspirador en seco y en húmedo para uso profesional. Es especialmente compacto y está equipado de serie con útiles accesorios.



Made in Europe



Ref. de pedido

1.428-500.0

- Con filtro de cartucho y filtro de aspiración en húmedo
- Depósito de plástico
- Soporte para accesorios y gancho portacables

Características técnicas

Código EAN		4039784724198
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	72
Vacío	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacidad del depósito	l	27
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	71
Peso sin accesorios	kg	7,5
Peso con embalaje incluido	kg	9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	420 × 420 × 525

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5 / con codo / Plástico
Tubo de aspiración	unidades × mm / mm	2 × 550 / 35 / cromado
Bolsa de filtro	unidades	1 / Papel
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300 / Normal
Boquilla para ranuras		■
Filtros de cartucho		PES
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Clase de protección		II
Rodillo de parada		■

■ incluido en el equipo de serie.




Filtro de cartucho con flotador

- La potencia de aspiración permanece en un nivel elevado y constante.
- La desconexión mecánica del flotador cierra eficazmente el canal de aspiración, en caso de que se alcance el nivel máximo de llenado.



Resistentes lengüetas de cierre metálicas

- Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.



Protector muy robusto

- Un protector integral contra impactos no solo protege el equipo, sino también las paredes, los equipos y otro mobiliario de posibles daños.

ACCESORIOS PARA NT 27/1

1.428-500.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro de cartucho (PES)				
Filtro de cartucho PES, apto para NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.	■
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	2	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	3	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	□
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, 300 mm	4	2.899-691.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda fabricada en plástico con rodillos laterales en DN 35. Fácil sustitución de las tiras de cepillo y los labios de goma mediante clip. Ancho de trabajo: 300 mm.	■
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	5	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
Cepillos multiuso				
Cepillo multiusos	6	6.900-425.0	Cepillo multiuso con cerdas de PPN	□
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador	8	6.903-862.0	Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Kit de tubería de aspiración cromado DN 35 550 mm	9	2.889-191.0	Kit de tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, 2 piezas, cada una de 0,55 milímetros.	■
Tubos de aspiración de acero inoxidable				
Set tubo de aspiración acero inoxidable	10	2.889-192.0	Kit de tubo de aspiración de acero inoxidable (2 de 0,55 m)	□
Tubos de aspiración, plástico				
Kit de tubería de aspiración	11	2.889-218.0	Kit de tubería de aspiración de plástico, DN 35, gris, 2 piezas, cada una de 0,5 metros.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	12	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductor, clip 2.0, bayoneta 2.0	13	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductor de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	□
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión	14	2.889-145.0	La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 27/1 1.428-500.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Bolsas de filtro para suciedad húmeda				
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	15	6.904-171.0	Bolsa especial / de filtro para suciedad líquida resistente al desgarre para el tipo de polvo L.	<input type="checkbox"/>
Filtro textil				
Filtro de membrana, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	16	6.906-103.0	El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C. Para NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	17	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT				
Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0	18	5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.