NILFISK

Líderes del mundo en equipos de limpieza profesionales.

Hidrolavadoras Agua Fría



NILFISK S.A.C.

Para más información escribir a : contacto.pe@nilfisk.com



MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría de gama media con sistema externo de detergente



MC 4M está diseñado para tareas de limpieza generales ligeras y es la opción ideal para comerciantes, pequeñas empresas de construcción, pequeños garajes y granjas. Esta gama está equipada con un grupo motobomba profesional de 1750 rpm con pistones revestidos de cerámica, desarrollado para un uso de intensidad baja a media.

El MC 4M está equipado con dos funciones nuevas y muy fáciles de usar para que los productos sean más fáciles de usar y comprender.

- Cabezal de bomba de latón y tres pistones revestidos de cerámica
- Sistema de descarga activado por presión
- Depósito de aceite de bomba con indicador de nivel de aceite y función de llenado/vaciado
- Fácil apertura y extracción del gabinete para acceder a la bomba
- Soporte innovador que protege la pistola pulverizadora de daños durante el almacenamiento y el transporte
- Gancho de cable giratorio para facilitar la extracción y el enrollado del cable de alimentación
- El diseño robusto con ruedas más grandes de 250 mm optimiza el transporte sobre superficies irregulares y escalones

| Especificaciones Técnicas | MC 4M |
|--|-----------------|
| Codigo | : 107146402 |
| Presión Máxima (Bar) | : 200 |
| Presión de la Bomba (Bar) | : 150 |
| Impacto de limpieza (kg/fuerza) | : 2.8 |
| Caudal de agua Qmax/Qiec (I/h) | : 620/560 |
| Bomba (RPM) | : 1750 |
| Potencia kW | :3 |
| Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A) | : 220/1/60/13.9 |
| cable (m) | : 5 |
| Pistones revestidos de cerámico | :3 |
| Largo x ancho x alto (mm) | : 382x382x1017 |
| Peso (kg) | : 39 |



