

## HIDROLAVADORA ALLWASHr.

Limpiadora de alta presión portátil semi profesional accionada por corriente alterna con bomba axial de 3 pistones y motor a inducción refrigerado por aire. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento y eficiencia energética para aplicaciones diarias.

Equipada con acoples rápidos que facilitan su operación, diseño amigable con alta calidad de materiales





- Bomba Triplex de latón
- Motor a inducción con bobinado de cobre
- Componentes de alta calidad y duración
- Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión y acoplamientos rápidos
- Descarga de presión automática y aumento de la eficiencia energética de hasta el 20%
- Equipo 100% mantenible



HIDROLAVADORA

ALLWASHr.



## Características Técnicas

Tipo de corriente	220v - 60 Hz
Caudal	7 LPM
Temperatura de entrada	50 °C
Presión de trabajo	120 bar
Presión máxima	160 bar
Potencia de conexión	1,6 kw
Cable de conexión	4 m
Entrada de agua	3/4"

## ACCESORIOS INCLUIDOS



Cañón de espuma serie profesional



Conector rápido




Manguera de alta presión de 7 metros



Pistola de mano de liberación rápida



Filtro de agua



4 boquillas de liberación rápida



Filtro primario



Manguera de alimentación